

Artome S2, la solution tout-en-un avec des fonctions de vidéoconférence :

Des images nettes et un son puissant, réunis dans un seul meuble.

En quelques instants, vos salles s'adaptent aux besoins de la présentation et de la collaboration.



# Des réunions hybrides en toute simplicité

Mobile et sans installation, l'Artome S2 redéfinit la visioconférence : rapide à déployer, simple à utiliser et parfaitement fiable.

Profitez d'une image lumineuse, d'un son immersif et de l'Hybridock pour connecter facilement PC, micros et accessoires.

> Vidéo de présentation

- 1. Panneau de commande
- 2. Haut-parleurs
- 3. Projecteur
- 4. Poignée de levage
- 5. Panneau arrière
- 6. Verrou/Serrure
- 7. Espace de stockage
- 8. HybriDock<sup>TM</sup> Artome
- 9. Caisson de basses
- 10. Espace pour les câbles

# SIGNAL.FR

01 42 85 58 84 commercial@signal.fr

WW.SIGNAL.FR

# **ARTOME** S2

#### Solution d'affichage Epson intégrée



#### COLLABORATION HYBRIDE

Intègre un Hybridock pour connecter facilement vos équipements de visioconférence.

- QUALITÉ D'IMAGE ET DE SON
  - Projecteur laser et système audio 2.1 avec 2 prises micros
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Commandes intuitives pour une mise en route instantanée

CONCEPTION SOIGNÉE

Mobilier sécurisé, robuste et au design personnalisable



# CONNECTIQUE, L'EXCELLENCE DE LA SIMPLICITÉ

Conçue pour relier vos appareils en un instant, elle simplifie la gestion de vos périphériques, sans complexité technique.





# Caractéristiques générales

Matériaux	Contreplaqué de bouleau, MDF, acier, aluminium, tissu en polyester
Dimensions (L x H x P)	52 cm x 86 cm x 48,5 cm
Couleur du châssis	Châssis blanc et porte noire par défaut
Poids - hors projecteur	40 kg
Garantie	5 ans sous réserve d'enregistrement produit

### Caractéristiques spécifiques

Système de sonorisation	Système de haut-parleurs 2.1 SPL max. 99 dB à 1 m
Panneau de commande	6 boutons : alimentation, source(s), volume +/-, pause, gel d'image 1x USB-A (pour Webcam)
Espace de stockage	Rack 19 pouces : 3U x 28 cm (profondeur)

#### **Connectiques**

Panneau avant	2x sorties XLR, 1x USB-A, 1x Prise secteur 100-240V ~ 50/60Hz
Panneau arrière	1x HDMI, 1x entrée audio 3,5 mm, 2x emplacements de passage personnalisables pour connecteurs


Projecteur

Les connecteurs inutilisés restent accessibles pour intéger des périphériques complémentaires

comme un système de diffusion sans fil ou tout autre outil adapté à vos usages

## Caractéristiques du projecteur

Projecteur par défaut	Epson EB-770F (Compatible EB-760W)
Luminosité	4100 lumens
Résolution	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Taille d'image recommandée	Diagonale : 60 à 150 pouces - 150 à 380 cm
Poids	5,9 kg



1x HDMI, 1x USB-B, 2x entrées micro XLR avec contrôle du niveau